

Contract de furnizare
nr. 52 data 09.06.2017

A.N. "APELE ROMÂNE"	
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD	
Str. Th. Văscăuțeanu nr. 10, Iași, cod 700462	
Nr. înreg. INTRARE/IESIRE	<u>10940 IV. A.</u>
Data	<u>09.06.2017</u>

1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu reglementările din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de produse,

între

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD, Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr.10, cod postal 700462, tel: 0232/218.192, fax: 0232/213.884, Cod fiscal RO 23780878, Cont IBAN RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605 deschis la Trezoreria Iași, reprezentată legal **dr.ing. Petru AVRAM**, căruia i-au fost delegate sarcinile și responsabilitățile funcției de director ABA Prut-Bârlad - și **Director economic - ec. Olga MUSTEAȚĂ**, în calitate de **autoritate contractanta**, pe de o parte

și

S.C. ALCHIM PRO EXPERT SRL, cu sediul în Strada Bazalt, nr. 15, Buzău, tel. 0338.401000 , cod de înregistrare fiscală: RO 35149278, J10/849/2015, cont IBAN RO44TREZ1665069XXX012208 deschis la Trezoreria Buzău, reprezentată prin **Director general SIMION AUREL**, în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** – materiale de acoperire a peretilor;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze materiale de acoperire a peretilor în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și prin oferta financiară nr. 10536/06.06.2017.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare.

4.3. - Prețul total pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătitibil furnizorului de către achizitor este de **45.112,33 lei** la care se adaugă TVA în valoare de **8.571.34 lei**.

5. Durata contractului

5.1 - Prezentul contract este valabil începând cu data de 09.06.2014 până la 31.07.2017.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt :
- oferta financiară nr. 10536/06.06.2017.

7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 - Furnizorul se obligă să livreze materiale de acoperire a peretilor, pe cheltuiala sa, la adresele prevăzute în anexa contractului.

7.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele prezentate în propunerea tehnică.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele prevăzute în anexa prezentului contract.

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1- Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

8.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor, in baza facturii, in termen de 45 zile de la data receptiei, in cont deschis la Trezorerie.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, din prețul produselor nelivrate la termen.

9.2- În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuată. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea debitului restant.

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept, fără intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Recepție, inspecții și teste

10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

10.2 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

10.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

10.4 - Prevederile clauzelor 10.1-10.3 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

11. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

11.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală, respectând:

- a) perioadele și adresele prevăzute în anexa prezentului contract;
- b) termenul comercial stabilit.

11.2 Furnizorul va transmite achizitorului toate documentele ce însoțesc produsul (Factura fiscală, Aviz de expediție, Declarația de conformitate și Certificatul de garanție și calitate).

12. Perioada de garanție acordată produselor

12.1 - Produsele trebuie să îndeplinească condițiile de calitate conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, parte integrantă a contractului și să fie autorizate a fi comercializate pe teritoriul României.

13. Ajustarea prețului contractului

13.1 – Prețul contractului nu se ajustează.

14. Întârzieri în îndeplinirea contractului

14.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită.

14.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părților, prin act adițional.

14.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului, conf. art 9.1.

15. Incetarea contractului

15.1 - Prezentul contract încetează în următoarele condiții:

- la termen, dacă nici una dintre părți nu solicită prelungirea acestuia;
- nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără intervenția instanței cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile și/sau de a pretinde plata de daune-interese;
- în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizației de funcționare a uneia dintre contractanți;
- prin imposibilitate de executare, în condițiile forței majore sau a cazului fortuit.

16. Forța majoră

16.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

16.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

16.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

16.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Soluționarea litigiilor

17.1 - Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.

18. Limba care guvernează contractul

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări

19.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

19.2 - Comunicările între părți se pot face și prin posta, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Legea aplicabilă contractului

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 09.06.2017 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR


**ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
PRUT - BĂRLAD**

FURNIZOR

SC ALCHIM PRO EXPERT SRL

p. Director,

dr.ing. Petru Avram



Director Economic,

ec. Olga Musteață


Director general,

Aurel SIMION

Birou Achizitii Lucrari si
Servicii,
tehn. Cezar Mihael VIRLAN

Compartiment Juridic,
cons. Jur. Mihaela Pavel

**ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BĂRLAD
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Ec. Cretu Constantin**



ANEXA NR. 1
LA CONTRACTUL NR 52 / 09.06.2017

Galati

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	Amorsa perete	litri	3	1.76	5.28
2	Var lavabil de interior(mp/strat): mod de ambalare: 1 cutie x 5l, 2 cutii x 1litru	litri	7	3.42	23.94
3	Var lavabil pt. exterior mod ambalare : 8 cutii x 15litri	cutii	8	62.1	496.8
4	Var pasta(utilizare: zugraveli interioare si exterioare la prepararea mortarului si tencuire ambalare: 1 kg/punga)	kg	532	0.53	281.96
5	Var hidratat (sac 20 kg, pH:12.4, solutie saturata la 20 grade C), Solubil:Solubil in apa, Densitate relativa:2.24 (rezultatul studiului, metoda EU A.3, Compozitie material:Hidroxid de calciu)	buc	2	10.92	21.84
6	Trafalet (fir bumbac diametru tija 6 mm latime rola 180 mm material maner PVC)	buc.	4	12.94	51.76
7	Bidinea var cu maner de plastic 120 mm	buc	27	7.7	207.9
8	Mortar tencuiala (Clasa de mortar: CS II conform SR EN 998 – 1 / 2011 Granulație: 0 – 4 mm, Reacția la foc: Clasa A1 Temperatură aer/suport la punere în operă: minim +50 C maxim +300 C Consum: cca. 12 - 15 kg / m ² / cm, mod ambalare sac de 30 kg	sac	5	14	70
9	Sapa autonivelanta (Ambalaj: sac de 25 kg)	sac	4	47.43	189.72
10	Diluant pentru vopsea (amestec de solventi organici se utilizeaza pentru obtinerea vascozitatii de aplicare a vopselei densitate la 20° C: 0.83-0.9 g /cm ³ ambalare pet 1 litru)	litri	70	4.55	318.5
11	Grund (ambalare: cutie 0.7 l) tip suprafata: metal, lemn, zidarie; culoare: rosu; utilizare: Interior/Exterior; Consum (g/mp): 100; Suprafata de acoperire mp/strat: 11; Densitate: 0.7 l/kg	cutii	63	5.46	343.98
12	Vopsea alba (Destinatie: lemn, metal, zidarie; utilizare: interior/exterior; Consum (g/mp): 85; Aspect: lucios; Timp de uscare la atingere: 15h, in profunzime: 24h; Compozitie material: rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici, consum specific (mp/l/strat):12	cutii	83	6.09	505.47
13	Vopsea albastra (Destinatie:Lemn, Metal, zidarie, Interior/exterior, Consum (g/mp):85, Aspect:Lucios, Timp de uscare:La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Compozitie material:Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici, consum specific (mp/l/strat):12	cutii	6	6.15	36.9
14	Vopsea neagra (Destinatie:Lemn, Metal, zidarie, Interior/exterior, Consum (g/mp):85, Aspect:Lucios, Timp de uscare:La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Compozitie material:Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici, consum specific (mp/l/strat):12	cutii	33	6.15	202.95
15	Vopsea rosie (Destinatie:Lemn, Metal, zidarie, Interior/exterior, Consum (g/mp):85, Aspect:Lucios, Timp de uscare:La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Compozitie material:Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici, consum specific (mp/l/strat):12	cutii	147	6.15	904.05

16	Vopsea verde (Destinatie:Lemn, Metal, zidarie, Interior/exterior, Consum (g/mp):85, Aspect:Lucios, Timp de uscare:La atingere: 15h, in profunzime: 24h, Compozitie material:Rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici, consum specific (mp/l/strat):12	cutii	1	6.15	6.15
17	Pensula pentru vopsit (lungime fir 40 mm tip material fir: par natural pe suport din plastic latime 110 mm)	buc	2	6.82	13.64
18	Pensula pentru vopsit (lungime fir 40 mm tip material fir: par natural pe suport din plastic latime 30 mm)	buc	20	2.35	47
19	Pensula pentru vopsit (lungime fir 40 mm tip material fir: par natural pe suport din plastic latime 40 mm)	buc	24	3.53	84.72
20	Pensula pentru vopsit (lungime fir 45 mm tip material fir: par natural pe suport din plastic latime 50 mm)	buc	50	4.12	206
21	Perie sarma 4 randuri pentru lemn fier-mediu extern	buc	46	3.57	164.22
22	Perie sarmă 6 randuri cu maner plastic	buc	2	5.29	10.58
Total fara TVA				4193.36	
Total cu TVA				4990.10	

Vaslui

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate	U.M.	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	adeziv pentru montare gresie si faianta, utilizare interior - exterior, grosime de aplicare 2-10 mm, consum 2-4.5 kg/mp, timp de uscare 24 ore, (25kg/sac)	3	sac	12.81	38.43
2	adeziv pentru montare faianta,utilizare interior - exterior, grosime de aplicare 2-10 mm, consum 2-4.5 kg/mp, timp de uscare 24 ore, (20kg/sac)	15	buc	12.81	192.15
3	adeziv polistiren, utilizare interior - exterior, grosime de aplicare 0-5 mm, consum 4-5 kg/mp, timp de uscare 24 ore, (25kg/sac)	84	sac	16.01	1344.84
4	amorsa pentru zugraveli, aplicare cu pensula, trafalet, pulverizare, tip de suprafata beton, zidarie, tencuieli glet, uscare 2-3 ore, (15 l/bidon)	75	l	2.29	171.75
5	aracet constructii, utilizare interior - exterior, consum 150 - 200 g/mp, timp de uscare 2 ore, (1 kg/cutie)	290	kg	2.54	736.6
6	bidinea var dreptunghiulara, lungime fir 50 mm, maner din lemn, rezista la solutii agresive, (dimensiune 170x70 mm)	64	buc	7.37	471.68
7	chit cutit, tip de suprafata beton, zidarie, lemn, consum 0.3-0.5 kg/mp, uscare in 4 ore, (0.8kg/cutie)	14	kg	9.51	133.14
8	chit pentru faianta si gresie, alb, distanta intre rosturi 2-20 mm, rezistent la umezeala, uscare in 24 ore, circulabil dupa 3 ore, (5 kg/punga)	2	pungi	21.88	43.76
9	chit pentru faianta si gresie, bej, distanta intre rosturi 2-20 mm, rezistent la umezeala, uscare in 24 ore, circulabil dupa 3 ore, (5 kg/punga)	2	pungi	21.88	43.76
10	chit pentru faianta si gresie, bleo, distanta intre rosturi 2-20 mm, rezistent la umezeala, uscare in 24 ore, circulabil dupa 3 ore, (5 kg/punga)	2	pungi	21.88	43.76
11	coloranti var, oxid galben, utilizare interior exterior	11	kg	6.69	73.59
12	diluant 551, temperatura de lucru 5-30 grade, (1l/pet)	282	litri	4.45	1254.9
13	glet de ipsos, culoare alb, intarire 12 ore, uscare 24 ore, suprafata absorbanta, (20 kg/sac)	3	sac	24.01	72.03
14	grund metal, culoare gri, aplicare cu pensula, pistol, rola, rezistent la umezeala si UV, acoperire 15 mp/strat,	52	kg	6.35	330.2

	(830 g/cutie)				
15	ipsos constructii, mod de aplicare manual, spaclu, (25kg/sac)	3	buc	13.34	40.02
16	oxid galben, utilizare interior exterior, (0.250 kg/punga)	11	kg	6.69	73.59
17	penson pentru vopsea, latime 20 mm, maner plastic sau lemn, fir din par natural si plastic	13	buc	1.2	15.6
18	penson pentru vopsea, latime 40 mm, maner plastic sau lemn, fir din par natural si plastic	51	buc	2.13	108.63
19	penson pentru vopsea, latime 60 mm, maner plastic sau lemn, fir din par natural si plastic	115	buc	3.2	368
20	penson pentru vopsea, latime 80 mm, maner plastic sau lemn, fir din par natural si plastic	5	buc	5.12	25.6
21	perie sarma neagra, maner lemn (lungime 29 cm, lungime parte activa 13 cm, 5 randuri)	69	buc	3.42	235.98
22	silicon sanitar transparent, (280 ml/tub)	5	buc	8.54	42.7
23	spray bronz aluminiu (400 ml/tub)	4	buc	9.6	38.4
24	spuma poliuretanică (500 ml/tub)	1	buc	12.19	12.19
25	superglet, pt exterior (20 kg/sac)	40	kg	0.98	39.2
26	trafalet mare, latime rola 180mm, material fir lana, maner din plastic,gratar din PVC	4	buc	12.48	49.92
27	tub adeziv lipit PVC (100ml/cutie)	1	buc	18.56	18.56
28	var lavabil antimucegai, utilizare bucatarii, baii, domeniul de aplicare pe pereti din beton, zidarie, tencuiala, gips, uscare 2 ore, rezistent la umezeala, ecologic, culoare alb, (4 l/cutie)	20	kg	3.38	67.6
29	var lavabil de interior, utilizare in incaperi de lucru, domeniul de aplicare pe pereti din beton, zidarie, tencuiala, gips, aplicare in 2 straturi, ecologic, aplicare cu pensula, rola, bidinea, culoare alb(15 l/cutie)	30	cutii	53.08	1592.4
30	var pasta, culoare alb, solubil in apa, la pungi de 5 kg	6540	kg	0.57	3727.8
31	vopsea alba, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	298	cutii	6.09	1814.82
32	vopsea albastra, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	85	cutii	6.09	517.65
33	vopsea bej, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	100	cutii	6.09	609
34	vopsea bleo, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	174	cutii	6.09	1059.66
35	vopsea bronz aluminiu, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	10	cutii	6.09	60.9
36	vopsea crem, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	5	cutii	6.09	30.45
37	vopsea galben, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	30	cutii	6.09	182.7
38	vopsea grenă, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	137	cutii	6.09	834.33
39	vopsea gri, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	16	cutii	6.09	97.44

40	vopsea maro, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	4	cutii	6.09	24.36
41	vopsea neagra, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	32	cutii	6.09	194.88
42	vopsea rosie, email, domeniul de utilizare interior exterior, mod de aplicare pensula, trafalet, rola, pistol, rezistent la umezeala si UV,(0.75l/cutie)	157	cutii	6.09	956.13
Total fara TVA					17789.10
Total cu TVA					21169.03

Iasi

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate	U.M.	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	AMORSA PERETE:CONSUM SPECIFIC (M2/LITRU): 10 - 20/DILUABIL IN PROCENT DE/CU: SE DILUEAZA CU MAXIMUM 1/4 APA/NUMAR DE STRATURI RECOMANDATE: INTRE 1 SI 2 IN FUNCTIE DE GRADUL DE ABSORBTIE A SUPORTULUI FARA SA FORMEZE PELICULA LUCIOASA LA SUPRAFATA SUPORTULUI	27	litri	1.71	46.17
2	ARACET CONSTRUCTII ROST TIP V 4: DILUABIL IN PROCENT CU APA/SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): 3/UTILIZARE: INTERIOR/EXTERIOR (1 kg/cutie)	27	KG	6.09	164.43
3	ARACET PENTRU LEMN ROST 0 4 L: SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): 3/DILUABIL IN PROCENT DE/CU: 5-10 % CU APA/MOD DE APLICARE: PENSULA SAU ROLA/UTILIZARE: INTERIOR/EXTERIOR (1 kg/cutie)	2	KG	13.85	27.7
4	BIDINEA VAR FIR SINTETIC 170X70MM	37	BUC	7.37	272.69
5	DILUANT UNIVERSAL PENTRU DILUAREA VOPSELELOR, GRUNDURILOR SI LACURILOR ALCHIDICE, PENTRU CURATAREA UNELTELOR DE VOPSIT (bidon 1 litru)	45	L	4.45	200.25
6	Glet de ipsos, culoare alb, intarire 12 ore, uscare 24 ore, suprafata absorbanta, (20 kg/sac)	37	SACI	24.01	888.37
7	Glet pe baza de ciment alb, pentru obtinerea de suprafete netede, in strat de max. 2 mm, pe pereti si plafoane, (sac 20kg)	7	SACI	13.34	93.38
8	Mortar pe baza de ipsos si cu adaos de materiale usoare cu aplicare la interiorul cladirilor prin tehnologia mecanizata - (20KG SAC)	16	SACI	15.47	247.52
9	GRUND INCOLOR 10 L/CUTIE LEMN	2	CUTII	320.47	640.94
10	GRUND ROSU OXID (cutie 0.75l)	155	cutii	6	930
11	IPSOS CONSTRUCTII (SAC 40 KG)	160	KG	0.53	84.8
12	MORTAR TENCUIELI PE BAZA DE CIMENT GROSIME DE APLICARE: 6 CM/STRAT/ REZISTENTA LA COMPRESIUNE: 70 MPA/ CONSUM: 1.95 KG/DMC/ CAVITATE (25 KG/SAC)	600	KG	3.79	2274
13	PENSOANE 50	87	BUC	3.2	278.4
14	PENSOANE 60	25	BUC	3.2	80

15	PENSOANE 70	24	BUC	3.74	89.76
16	PENSOANE 80	24	BUC	5.12	122.88
17	PERIE SARMA CORP PVC 6 RANDURI	51	BUC	3.81	194.31
18	TENCUIALA DANKE TEXTUR ORANGE ACCENT CONSUM (KG/MP): 2.4-2.8 /GRANULATIE TENCUIALA (MM): 2 /REZISTENTA LA UMEZEALA: DA/ (25/GALEATA)	350	KG	4.71	1648.5
19	TRAFLETE 250 MM	13	BUC	13.84	179.92
20	VAR PASTA (PASTA DE VAR UTILIZATA PENTRU ZUGRAVELI INTERIOARE, EXTERIOARE, LA PREPARAREA MORTARULUI, PENTRU TENCUIELI, ETC.) (PUNGA 5KG)	3080	KG	0.57	1755.6
21	VOPSEA OCRU LUMINOS CONSUM: 10 MP/L/STRAT/ CULOARE: OCRU LUMINOS/ LUCIU RIDICAT SI PERSISTENT/REZISTENTA BUNA LA INTEMPERII, VARIATII DE TEMPERATURA SI UMIDITATE/ REZISTENTA MECANICA BUNA (LEMN SI METAL) (cutie 0.75l)	23	cutii	6.09	140.07
22	VOPSEA ALBA (LEMN/ METAL) DESTINATIE RECOMANDATA : INTERIOR/EXTERIOR; DILUABIL IN PROCENT DE/CU: 3% CU DILUANT ;SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): CIRCA 9-10; CANTITATE (L): 0 - 2.4 (cutie 0.75l)	170	cutii	6.09	1035.3
23	VOPSEA ALBASTRA (LEMN/ METAL) DESTINATIE RECOMANDATA : INTERIOR/EXTERIOR; DILUABIL IN PROCENT DE/CU: 3% CU DILUANT ;SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): CIRCA 9-10; CANTITATE (L): 0 - 2.4 (cutie 0.75l)	416	cutii	6.09	2533.44
24	VOPSEA BRONZ ALUMINIU (METAL)CONSUM ESTIMAT 9-10 MP/KG (cutie 0.75l)	12	cutii	6.09	73.08
25	VOPSEA MARO (LEMN/ METAL) DESTINATIE RECOMANDATA : INTERIOR/EXTERIOR; DILUABIL IN PROCENT DE/CU: 3% CU DILUANT ;SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): CIRCA 9-10; CANTITATE (L): 0 - 2.4 (cutie 0.75l)	8	cutii	6.09	48.72
26	VOPSEA GALBENA (LEMN/ METAL) DESTINATIE RECOMANDATA : INTERIOR/EXTERIOR; DILUABIL IN PROCENT DE/CU: 3% CU DILUANT ;SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): CIRCA 9-10; CANTITATE (L): 0 - 2.4 (cutie 0.75l)	137	cutii	6.09	834.33
27	VOPSEA GRI (LEMN)SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): 25;CONSUM (ML/MP/STRAT): 80;CANTITATE (L): 2.5 - 9.9 (cutie 0.75l)	4	KG	6.09	24.36
28	VOPSEA GRI (METAL)SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): 25;CONSUM (ML/MP/STRAT): 80;CANTITATE (L): 2.5 - 9.9 (cutie 0.75l)	5	KG	6.09	30.45
29	VAR LAVABIL- ASPECT - LICHID OMOGEN TIXOTROP FARA IMPURITATI ASPECT PELICULA - MAT UNIFORM - GRAD DE ALB (WI) MIN. % 90 PUTERE DE ACOPERIRE (CR) MIN. % 99 GRAD DE LUCIU (85) - MIN.10 (cutie 15litri)	25	cutii	41.91	1047.75
30	VOPSEA MARO (LEMN)CONSUM (ML/MP/STRAT): 80; DILUABIL IN PROCENT	9	cutii	6.09	54.81

	DE/CU: IN STARE DE UTILIZARE, LA NEVOIE 10% CU DILUANT (cutie 0.75l)				
31	VOPSEA NEAGRA (METAL)CONSUM (ML/MP/STRAT): 80; DILUABIL IN PROCENT DE/CU: IN STARE DE UTILIZARE, LA NEVOIE 10% CU DILUANT	53	cutii	6.09	322.77
32	VOPSEA ROSIE (LEMN/ METAL) DESTINATIE RECOMANDATA : INTERIOR/EXTERIOR; DILUABIL IN PROCENT DE/CU: 3% CU DILUANT ;SUPRAFATA DE ACOPERIRE (MP/STRAT): CIRCA 9-10; CANTITATE (L): 0 - 2.4	211	KG	6.09	1284.99
Total fara TVA				17649.69	
Total cu TVA				21003.13	

Botosani

Nr. Crt.	Denumirea materialului	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	adeziv adeplast, pentru interior sau exterior (ambalat la sac de 5 kg),rezistenta la temp de la - 30 grade la + 70 grade celsius,timp lipire de 20 min. timp intarire 24 ore, rezistent la inghet, rezistent la umezeala.	kg	95	1.78	169.1
2	perie cu maner de lemn 32 M4	buc	5	5.79	28.95
3	perie sarma cu maner din PVC, cu 5 randuri de sarma	buc	5	3.06	15.3
4	perii sarma cu maner din lemn, 4 randuri, pentru lemn , metal.	buc	20	3.72	74.4
5	amorsa perete 1litru/ sticla	l	40	1.8	72
6	diluant universal D 509	l	89	4.66	414.74
7	grund alb pentru lemn , 0.75 litri/cutie	cutii	43	6	258
8	grund anticoroziv rosu oxid, 0,75 l/ cutie	cutii	40	6	240
9	vopsea deruginol, 0,75 l/ cutie	cutii	10	13.97	139.7
10	var hidratat, 20 kg / sac.	kg	1060	0.52	551.2
11	var lavabil exterior, culoare alba, rezistenta la umezeala, rezistenta la u.v. , timp de uscare 24 ore, cutii 15l	cutii	19	90	1710
12	var lavabil interior, culoare alba, temp de lucru 10 - 30 grade, timp de uscare 60 min.rezistenta la ingalbenire.	Cutii	12	38	456
13	vopsea alchidica lucioasa 0.75l/cutie, galbena, pentru interior sau exterior, temperatura de lucru 10 - 30 grade, utilizabila pentru lemn, metal, zidarie, timp de uscare 15 - 24 ore, rezistenta buna la intemperii.	cutii	3	6.09	18.27
14	vopsea alchidica lucioasa 0.75l/cutie, alba, pentru interior sau exterior, temperatura de lucru 10 - 30 grade, utilizabila pentru lemn, metal, zidarie, timp de uscare 15 - 24 ore, rezistenta buna la intemperii.	cutii	102	6.09	621.18
15	vopsea alchidica lucioasa 0.75l/cutie, albastra, pentru interior sau exterior, temperatura de lucru 10 - 30 grade, utilizabila pentru lemn, metal, zidarie, timp de uscare 15 - 24 ore, rezistenta buna la intemperii.	cutii	36	6.09	219.24
16	vopsea alchidica lucioasa 0.75l/cutie, neagra, pentru interior sau exterior, temperatura de lucru 10 - 30 grade, utilizabila pentru lemn, metal, zidarie, timp de uscare 15 - 24 ore, rezistenta buna la intemperii.	cutii	1	6.09	6.09
17	vopsea alchidica lucioasa 0.75l/cutie, rosie, pentru interior sau exterior, temperatura de lucru 10 - 30 grade, utilizabila pentru lemn, metal, zidarie, timp de	cutii	9	6.09	54.81

	uscare 15 - 24 ore, rezistenta buna la intemperii.				
18	pensula par natural, latime 20 mm, rezistenta la solutii agresive, maner plastic	buc	16	1.6	25.6
19	pensula par natural, latime 40 mm, rezistenta la solutii agresive, maner plastic	buc	24	2.66	63.84
20	pensula par natural, latime 60 mm, rezistenta la solutii agresive, maner plastic	buc	11	4.66	51.26
21	aracet lemn, utilizare interior sau exterior, timp de uscare 2ore, temperatura de lucru mai mare de 0 grade, ambalat in borcan de 0,5 kg.	kg	3	5.32	15.96
22	chit de cutit : temperatura de lucru 5 - 30 grade celsius, timp de uscare 1 ora, ambalat la cutii de 1 kg.	kg	7	9.98	69.86
23	chit pentru geamuri: utilizare interior, temperatura de lucru 5 - 30 grade celsius, sa poata fi vopsit, ambalat la cutii de 0.5 kg.	kg	11.5	13.3	152.95
24	chit rosturi gresie si faianta: culoare alb, timp de punere in opera de 90 minute, timp de intarire 24 ore, ambalat in saci de 2 kg.	kg	4	4.87	19.48
25	ipsos pentru constructii: de interior, timp de punere in opera 7 - 15 min, ambalat in saci de 5 kg.	kg	25	1.29	32.25
Total fara TVA				5480.18	
Total cu TVA				6521.14	

Loc de livrare: SGA Vaslui-sos. Nationala, nr.4,loc. Moara Grecilor
 Loc livrare: Baza de Mecanizare, str. Manta Rosie nr. 16, Iasi
 Loc livrare: SGA Botosani, str. Ion Creanga, Nr.86, Botosani
 Loc de livrare: Tecuci , str Cuza Voda nr. 12.

ACHIZITOR
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
PRUT - BARLAD

FURNIZOR
SC ALCHIM PRO EXPERT SRL

p.Director

dr.ing. Petru Avram



Director Economic,
ec. Olga Musteață

Director general,
Aurel SIMION

Birou Achizitii Lucrari si
 Servicii,
tehn. Cezar Mihael VIRLAN

Compartiment Juridic,
cons. Jur. Mihaela Pavel



ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
 Ex. Contabil
 Semnat de _____
 Data _____